

Typegodkendt i alle renseklasser
Dansk patenteret spildevandsrensning

TÆNK RENT

Danskernes foretrukne renseløsning

et dansk kvalitetsprodukt

Et WS bioclean™ minirenseanlæg er ren fornuft.
Det er Danmarks mindste og mest kompakte anlæg
- specialtilpasset det nordiske klima med patenteret
teknologi der har højeste renseeffekt i alle klasser.

Og så er det fremtidssikret og garanteret
lugt- og støjfrit.

Dine fordele

1. Minirenseanlægget uden elektronik i tanken
2. Fjernovervågning via GPRS
3. Kun ét lille kørefast dækSEL – kan leveres med forskellige dækSLER op til 40t belastningsevne
4. Kører også ved strømsvigt – uden tilstopning eller tilbageløb
5. Markedets laveste energiforbrug - 410 kWh årligt ved 5 PE
6. Garanteret lugt- og støjfrit



ws bioclean™

Fra
watersystems
DANMARK



Patenteret spildevandsrensning
i verdensklasse
www.wsb-clean.com

REN DANSK KVALITET DER BETALER SIG

Hvis du overvejer at investere i et minirenseanlæg, bør du tænke langsigtet. Et minirenseanlæg skal hverken kunne høres eller lugtes. Det skal fungere perfekt – også ved strømsvigt eller i ekstremt vejr. Det skal være økonomisk i drift. Og så skal det kunne leve op til miljøkravene. Også i fremtiden.

Minirenseanlægget WS bioclean™ er danskernes foretrukne renseløsning med en globalt afprøvet og patenteret renseteknologi - anvendt i mere end 40.000 anlæg på verdensplan - der bare holder. Her går dansk kvalitetsdesign og god økonomi hånd i hånd.

Anlægget er specialtilpasset det nordiske klima, afprøvet og solgt i mere end 2.500 eksemplarer (2014) i Danmark, og fungerer fejlfrit - selv under ekstreme temperaturer. WS bioclean™ er 100% lugtfrit og lydløst, og så godt som usynligt bortset fra et nydeligt, lille dæksel i kørefast beton.

Driftsikkerheden er i top fordi kvaliteten er det. Og fordi vi har gjort det enkelt. WS bioclean™ er designet og konstrueret efter et unikt gennemløbsprincip, der giver den højeste driftsikkerhed. Og hemmeligheden? Vi har gjort anlæggets drift helt uafhængig af sårbar elektronik og pumpefunktioner.

WS bioclean™ er billigere at etablere end tilsvarende minirense-anlæg. Der er nemlig kun én beholder, som skal graves ned og tilsluttes. Når dit anlæg først er installeret, vil dine efterfølgende udgifter til dets drift være minimale. WS bioclean™ bruger nemlig næsten ingen strøm. Til gengæld sørger vi for at holde dit anlæg i form, når vi kommer på det lovpligtige, årlige servicebesøg.

Et WS bioclean™-anlæg er ren fornuft. Det er Danmarks mest kompakte anlæg med højeste renseeffekt i alle klasser. En renseeffekt, der renser langt renere end kravene foreskriver. En renseeffekt, der sikrer både din økonomi og miljøet for fremtiden.

Watersystems. Vi gør det lidt bedre.



1 INTEGRERET BUNDFÆLDNINGSTANK

Spildevand fra husholdningen føres ind i anlæggets integrerede septik-/bundfældningstank.

2 BIOFILMKAMMER

Det klarede vand strømmer ind i biokammeret, hvor den biologiske rensepøproses finder sted.

Ved krav om Fosforfjernelse: Fældningsmiddel doseres simultant i biofilmkammeret (3). Fosfor samles og køres bort en gang om året med slam fra bundfældningstanken.

3 ILTNINGSENHED

Biokammeret tilføres luft fra den fintboblende iltningsenhed. På den måde fremmes mikroorganismernes ydelse.



**CLICK AND CLEAN
FJERNOVERVÅGNING**
Fjernovervågningsmodulet er selvfølgelig standardudstyr i alle vores anlæg.

Med Click and Clean får du tryghed uden merpris. Vi hjælper dig gratis direkte fra vores kontor hvis du har mistanke om anlægsfejl eller har spørgsmål.

I de allerfleste tilfælde kan vi guide dig telefonisk til hvordan et problem løses - helt uden besværende og fordyrrende besøg.

Vi er de eneste på markedet med denne service.

Danskernes foretrukne renseløsning
Typegodkendt i alle renseklasser

KUNDESERVICE
(+45) 74 48 50 33

**SALG/TEKNISK
RÅDGIVNING**




Jesper Larsen
Jylland
(+45) 30 30 90 47



Jette Pia Rasmussen
Fyn/Sjælland
(+45) 51 94 41 79

Sådan fungerer dit anlæg...



4 EFTERKLARINGSTANK

En luftstyrret mammutpumpe fører de bundfældede partikler tilbage til bundfældningstanken og gennem en ny renseproces.

FÅS SELVFØLGELIG OGSÅ MED ROBUST PLASTTANK

Spørg din kloakmester, hvad der er bedst for dig...

5 UDLØB

Det rensede vand ledes via anlæggets udløb til en naturrecipient såsom vandløb, sø, grøft eller lignende. Alternativt kan det sendes til ned-sivning i jorden via et dræn.

ONLINE INFORMATION

www.watersystems.dk

Vil du vide mere så ring til din lokale autoriserede kloakmester eller Watersystems A/S for yderligere råd og vejledning.

SE INTERAKTIV FILM
OM ANLÆGGET PÅ

WWW.WATERSYSTEMS.DK

watersystems A/S

Stjernegade 3-5 - DK-6400 Soenderborg

T + 45 74 48 50 33 F + 45 74 48 50 44

www.watersystems.dk

info@watersystems.dk

KUNDESERVICE:

+45 74 48 50 33

TEKNISK RAADGIVNING:

Jylland +45 30 30 90 47

Fyn/Sj. +45 51 94 41 79